

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΕΡΓΟ: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΤΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:

148.174,00 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Προδιαγραφές
(1)	(2)	(3)	(4)	
ΟΜΑΔΑ Α': ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	ΟΙΚ 20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη	ΟΙΚ-2125	17. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00- 00 Εκσκαφές
2	ΟΙΚ 22.20.02	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε	ΟΙΚ-2237	-
3	ΟΙΚ 22.21.01	Καθαίρεση επιστρώσεων τοιχών παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων	ΟΙΚ-2238	-
4	ΟΙΚ 22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή	ΟΙΚ-2241	-
5	ΟΙΚ 22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	415. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01- 01 Καθαίρεση επιχρισμάτων
6	ΟΙΚ 22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	-

7	ΟΙΚ 22.50	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΟΙΚ-2275	-
8	ΟΙΚ 22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	-
9	ΟΙΚ 22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ-2275	-
10	ΟΙΚ 22.61	Καθαίρεση επένδυσης τοιχών από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΟΙΚ-2239	-
11	ΟΙΚ 22.70.02	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων Για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό	ΟΙΚ-2275	-
12	ΟΙΚ 23.03	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	10. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-
13	ΟΙΚ 32.02.04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01- 00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02- 00 Διάστρωση σκυροδέματος 3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03- 00 Συντήρηση σκυροδέματος 4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04- 00 Εργοταξιακά συνκροτούματα
14	ΟΙΚ 32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα	ΟΙΚ-3223.Α.5	-
15	ΟΙΚ 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ-3816	11. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00- 00 Καλούπια κατασκευών από
16	ΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	8. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01- 00 Χαλύβδινοι
17	ΟΙΚ 38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	8. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01- 00 Χαλύβδινοι
18	ΟΙΚ 43.06.02	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με τιμμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τιμμέντου και	ΟΙΚ-4312	28. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01- 00 Λιθόκτιστοι τοίχοι

19	ΟΙΚ 45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4502	-
20	ΟΙΚ 46.10.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου	ΟΙΚ-4662.1	29. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02- 00 Τοίχοι από οπτόπλινθους
21	ΟΙΚ 71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	30. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01- 00 Επιχρίσματα με κονιάματα
22	ΟΙΚ N/73.13. 02α	Επιστρώσεις δαπέδων με μάρμαρο σκληρό, χρώματος λευκού, πάχους 3 εκ. σε διαστάσεις 35x70 με αδροποιημένη άνω	ΟΙΚ 7313	45. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03- 00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
23	ΟΙΚ 73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	44. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02- 00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια
24	ΟΙΚ 73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7326.1	44. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02- 00 Επενδύσεις με κεραμικά
25	ΟΙΚ 73.35	Περιθώρια (σοβατεπτιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	-
26	ΟΙΚ 73.37.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	ΟΙΚ 7337	-
27	ΟΙΚ 75.01.01	Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7501	-
28	ΟΙΚ 75.31.01	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7531	-
ΟΜΑΔΑ Β': ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				

29	ΟΙΚ 52.66.02	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5267	-
30	ΟΙΚ 52.80.02	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 5282	-
31	ΟΙΚ 54.20.01	Ξύλινα υαλοστάσια με διπλούς υαλοπίνακες περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή	ΟΙΚ 5421	53. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01- 00 Ξύλινα κουφώματα
32	ΟΙΚ 61.01	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες,	ΟΙΚ 6101	-
33	ΟΙΚ 61.05	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160	ΟΙΚ 6104	-
34	ΟΙΚ 54.46.01	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	53. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01- 00 Ξύλινα
35	ΟΙΚ 61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	-
36	ΟΙΚ 61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 6118	-
37	ΟΙΚ N/62.41	Κατασκευές πάσης φύσεως από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα	ΟΙΚ 6239	-
38	ΟΙΚ N/65.01. 02	Υαλοστάσια από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή και ηλεκτροστατική βαφή, μονόφυλλα ή δίφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακούφο ή οριζόντιο άξονα με διπλούς	ΟΙΚ 6501	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-03-00
39	ΟΙΚ 72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7312	55. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-
40	ΟΙΚ 77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	63. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02- 00 Χρωματισμοί
41	ΟΙΚ 77.28	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών	ΟΙΚ 7735	64. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03- 00 Αντισκωριακή προστασία και
42	ΟΙΚ 77.31	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ.	ΟΙΚ 7735	64. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03- 00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
43	ΟΙΚ 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως	ΟΙΚ 7755	64. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03- 00 Αντισκωριακή προστασία και
44	ΟΙΚ 77.80.02	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή	ΟΙΚ 7785.1	63. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02- 00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

45	ΟΙΚ 77.84.01	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Χωρίς σπατουλάρισμα	ΟΙΚ 7786.1	63. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02- 00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
46	ΟΙΚ 78.05.04	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	-
47	ΟΙΚ 78.34	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 7809	50. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-
48	ΟΙΚ 79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	-
49	ΟΙΚ 79.46	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη	ΟΙΚ 7934	38. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02- 01
50	ΟΙΚ 79.47	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη	ΟΙΚ 7934	38. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02- 01

ΟΜΑΔΑ Γ': ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ				
51	ΥΔΡ N/01	Υδραυλική εγκατάσταση	ΗΛΜ 008 25% ΗΛΜ 014 25% ΗΛΜ 005 25% ΗΛΜ 013 25%	74. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01- 01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς
52	ΠΥΡ N/01	Πυροπροστασία	ΗΛΜ 062 50% ΗΛΜ 048 50%	84. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01- 01 Πυροσβεστικές φωλέες 85. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06- 92-96. ΕΛΟΤ ΤΠ
53	ΗΛΜ N/01	Ηλεκτρικά	ΗΛΜ 041 25% ΗΛΜ 046 25% ΗΛΜ 049 25% ΗΛΜ 052 25%	1501-04-20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις
54	ΚΛ N/01	Κλιματισμός - Εξαερισμός	ΗΛΜ 033 25% ΗΛΜ 034 25% ΗΛΜ 036 25% ΗΛΜ 039 25%	88-90. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού -

Καλάβρυτα, 2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Σπύρος Μαρτίνης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Καλάβρυτα, 2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΚΑΙ

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ο προϊστάμενος Τμήματος
Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ευγενία Ιντζεγιάννη
Πολιτικός Μηχανικός